## 要求仕様書

令和4年6月20日 宮城県農業共済組合長

この要求仕様書は、県南支所印刷機更新(令和4年6月20日付け宮農共総第179号により公示)に関する仕様書である。

- 1 物品の名称及び数量
  - 1)名称
    印刷機(オプション品含む)
  - 2) 数量

1台(県南支所)

2 契約の内容

入札説明書に記載された納入場所へ納品し、調整の上設置し、操作方法について指導等を行う。

- 3 印刷機の仕様等
  - 別紙1のとおり
- 4 納入期限

令和4年12月9日までとする。ただし、可能な限り早期に納入すること。

5 責任の所在

納入する印刷機については、物品の製造者の如何に関わらず、落札者が最終責任を負 うこととする。

## 高速フルカラー印刷機 仕様書

## 1.名称及び数量など

111111111111111111111111111111111111111		
名称	高速フルカラー印刷機(スキャナー・中綴じフィニッシャー)	
数量	1台	
設置場所	宮城県角田市角田字町田113	
	宮城県農業共済組合 県南支所	
環境配慮仕様	国際エネルギースタープログラムに適合した製品	
	グリーン購入の推進に関する計画に適合した製品	

2.基準品	理想科学工業株式会社製	本体 ORPHIS GL9730	ORスキャナーHS7000
			スキャナースタンド (HS7000)
			ORマルチフィニッシャーM

3.機種の性能	プリント方式	フルカラー印刷対応ライン型インクジェット方式	
	解像度	プリント解像度	K:600dpi×600dpi以上
			カラ-高精細:300dpi×600dpi以上
		データ処理解像度	K: 600dpi×600dpi以上
			カラ-高精細:300dpi×600dpi以上
	ウォームアップタイム	150秒以内(室温23度時)	
	複写原稿サイズ	シート、ブックとも最大A 3サイズ対応	
	用紙サイズ	最大A 3サイズ相当・最小ハガキサイズ相当	
	複写倍率	50%~200%	
	連続プリント速度	A4横:片面165枚/分以上	
		A4横: 両面82枚/分以上	
	給紙方式/給紙容量	3段以上の内蔵トレイ・各サイズ500枚以上	
		ストレート給紙台又は大容量給紙1,000枚以上	
		合計4箇所給紙2,500枚以上	
	メモリ容置	4GB以上	
	SSD容量	512GB以上	
	ファーストプリントタイム	5秒以内	
	耐久性	1,000万ページ程度の耐久性能	
	電源	AC100V	
	プリント最大消費電力	1.2Kw以下	
	占有寸法(扉等全開時)	W2, 415mm X H1,63	35mmX D1,420mm以内

4.機種の機能	ネットワーク対応		
	スキャン	モノクロ/カラー 解像度200dpi/300dpi/400dpi/600dpi	
	USBメモリー保存	スキャンデータ保存	
	集約印刷	片面2ページ以上の集約印刷に対応	
	フィニッシャー	ステープル(平綴じ 1か所・2ヶ所(最大100枚)以上)	
		トレイ容量 スタックトレイ 2,000枚以上	
		オフセット排紙対応	
	自動原稿送り装置	原稿最大積載200枚以上・両面同時読み取り方式	